

BBMNET

Licitações | Pregão Eletrônico

**BOLSA
BRASILEIRA
MERCADO**EQUIPE DE PREGÕES
Fis: 209
Rub: 7Ficha Técnica do licitante:
Licitante 1**Edital 1712.01/2019 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS DESTINADAS À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ. do Órgão Promotor Santana do Acarau/CE**

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca

PEUGEOT

Especificação do Produto

AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS DESTINADAS À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ.

Data

Prazo de validade da proposta

06/01/2020

Valor da Proposta

60 dias

Impostos

R\$ 232.230,00

ICMS

Impostos

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS DESTINADAS À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE	AMBULÂNCIA TIPO A, SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGONETA. Descrição: Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica	3,00	Unidade	Lote	77.410,000000	77.410,000000	PEUGEOT

SANTANA DO
ACARAÚ.

original de fábrica,

0km, Air-Bag para os ocupantes da cabine, freio com A.B.S. nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor dianteiro; 4 cilindros; combustível: gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); potência mínima de 85 cv; tanque de combustível capacidade mínima: 50L. Freios e suspensão. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; cabine/carroceria: portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interno do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema elétrico: original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: natural

EQUIPE DE PREGO
Fls 208
Rub: 7

iluminação, natural
e artificial.

Sinalizador frontal principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, com comprimento mínimo de 1000mm e máximo de 1300mm, largura mínima de 250mm e máxima de 500mm e altura mínima de 55mm e máxima de 110mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, para o sinalizador luminoso frontal principal.

Sinalização e acústica com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínima de 3 tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100dB @13,8 Vcc; laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirene eletrônicas com um único autofalante. Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3L. A cabine deve ser com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do

EQUIPE DE PREÇOS
RUB: 202
Rub: *[assinatura]*

compartimento do paciente deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de ar condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; a capacidade térmica do sistema de ar condicionado do compartimento traseiro deve ser de no mínimo 15.000 BTUs. Maca retrátil em duralumínio; com no mínimo 1.800 mm de comprimento. Provida de sistema de elevação do tronco do paciente de mínimo 45 graus e suportar peso mínimo de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno



Outaerino Estreito auto-estinguível, ambos com espessura mínima de 3 mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tomando a superfície bacteriostática. Um suporte para soro e plasma; um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, para auxiliar no embarque com acabamento na cor amarela. Armário superior para objetos, na lateral direita, acima da maca, am ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lav



Valor Total do Lance Inicial

R\$ 232.230,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 232.230,00

Especificação dos documentos anexados

No.

Descrição do documento

1

ANEXO1.zip

↓ DOWNLOAD

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

PROPOSTA DE PREÇOS

APRESENTAMOS NISSA PROPOSTA DE PREÇOS CONFORME PLANILHA ABAIXO:


VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA DIAS)
 PREVISÃO DE ENTREGA: 10 (DEZ DIAS ÚTEIS)
 DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE JORNOS ENCAIXAMOS NO REGIME DE MICROEMPRESA, PODENDO USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS EM LEI NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDITIVOS PREVISTOS. (CUMPREMOS E CONCORDAMOS PLENAMENTE COM O PREVISTO EM EDITAL, CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E CONHECIMENTOS A NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO, (4) QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ESTÃO INCLUIDOS CUSTOS QUE POSSAM INDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO, INCLUSIVE LUCRO

IT	ESPECIFICAÇÕES	UN	QTD	MARCA/ MODELO	VLR UNIT	VLR TOTAL
01	<p>LAPOSOFFSALINA TINTA ADMISIVAS PROMÍDIAS - TINTA SAUCUCCIPAL MUNICIPAL. BANCADA DE PREÇOS</p> <p>LAPOSOFFSALINA TINTA ADMISIVAS PROMÍDIAS - TINTA SAUCUCCIPAL MUNICIPAL. BANCADA DE PREÇOS. Marca: PEUGEOT / PARTNER. Cor: Verde. Quantidade: 2 unidades. Preço unitário: R\$ 77.410,00. Preço total: R\$ 154.820,00.</p> <p>A LAPOSOFFSALINA TINTA ADMISIVAS PROMÍDIAS - TINTA SAUCUCCIPAL MUNICIPAL. BANCADA DE PREÇOS. Marca: PEUGEOT / PARTNER. Cor: Verde. Quantidade: 2 unidades. Preço unitário: R\$ 77.410,00. Preço total: R\$ 154.820,00.</p>	UN	2	PEUGEOT / PARTNER	R\$ 77.410,00 (setenta e sete milhares e setecentos e quarenta e seis reais)	R\$ 154.820,00 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e doze reais)

02	<p>LAPOSOFFSALINA TINTA ADMISIVAS PROMÍDIAS - TINTA SAUCUCCIPAL MUNICIPAL. BANCADA DE PREÇOS</p> <p>LAPOSOFFSALINA TINTA ADMISIVAS PROMÍDIAS - TINTA SAUCUCCIPAL MUNICIPAL. BANCADA DE PREÇOS. Marca: PEUGEOT / PARTNER. Cor: Verde. Quantidade: 1 unidade. Preço unitário: R\$ 77.410,00. Preço total: R\$ 77.410,00.</p> <p>A LAPOSOFFSALINA TINTA ADMISIVAS PROMÍDIAS - TINTA SAUCUCCIPAL MUNICIPAL. BANCADA DE PREÇOS. Marca: PEUGEOT / PARTNER. Cor: Verde. Quantidade: 1 unidade. Preço unitário: R\$ 77.410,00. Preço total: R\$ 77.410,00.</p>	UN	1	PEUGEOT / PARTNER	R\$ 77.410,00 (setenta e sete milhares e setecentos e quarenta e seis reais)	R\$ 77.410,00 (setenta e sete milhares e setecentos e quarenta e seis reais)
----	---	----	---	-------------------	--	--

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 232.230,00 (duzentos e trinta e dois mil, duzentos e trinta e dois reais)

CLARÁ, 06 DE JANEIRO DE 2020



Handwritten signature or mark in blue ink.

BBMNET

Licitações | Pregão Eletrônico



Ficha Técnica do licitante: Licitante 2

Edital 1712.01/2019 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS DESTINADAS À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU. do Órgão Promotor Santana do Acarau/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca PEUGEOT Partner

Especificação do Produto AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS DESTINADAS À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU.

Data

Prazo de validade da proposta

06/01/2020

Valor da Proposta

60 dias

Impostos

R\$ 231.000,00

ICMS

Impostos

IPI

Informações Adicionais


Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS DESTINADAS À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE	AMBULÂNCIA TIPO A, SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGONETA. Descrição: Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica	3,00	Unidade	Lote	77.000,000000	77.000,000000	PEUGEOT Partner


**SANTANA DO
ACARAÚ.**

original de fábrica,


0km, Air-Bag para os ocupantes da cabine, freio com A.B.S. nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor dianteiro; 4 cilindros; combustível: gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); potência mínima de 85 cv; tanque de combustível capacidade mínima: 50L. Freios e suspensão. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; cabine/carroceria: portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interno do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema elétrico: original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: natural



... e artificial.
Sinalizador frontal principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, com comprimento mínimo de 1000mm e máximo de 1300mm, largura mínima de 250mm e máxima de 500mm e altura mínima de 55mm e máxima de 110mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, para o sinalizador luminoso frontal principal.
Sinalização e acústica com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínima de 3 tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100dB @13,8 Vcc; laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirene eletrônicas com um único autofalante.
Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3L. A cabine deve ser com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do



compartimento do paciente deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de ar condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; a capacidade térmica do sistema de ar condicionado do compartimento traseiro deve ser de no mínimo 15.000 BTUs. Maca retrátil em duralumínio; com no mínimo 1.800 mm de comprimento. Provida de sistema de elevação do tronco do paciente de mínimo 45 graus e suportar peso mínimo de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno



Detalhamento Estreito auto-extinguível, ambos com espessura mínima de 3 mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tomando a superfície bacteriostática. Um suporte para soro e plasma; um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, para auxiliar no embarque com acabamento na cor amarela. Armário superior para objetos; na lateral direita, acima da maca, am ABS auto-extinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lav



Valor Total do Lance Inicial

R\$ 231.000,00

Valor Total do Lance Final

R\$ 231.000,00

Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento	
1	Partner.pdf	↓ DOWNLOAD

Declaracao de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP


Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.



DESIGNAÇÃO PARA FACILITAR SEU TRABALHO:

Trabalhe de maneira eficiente com sua espaçosa e leve carga, que lhe oferece as vantagens. Seu espaço de trabalho é amplo, com uma ampla área de carga, com uma ampla área de carga, com uma ampla área de carga, com uma ampla área de carga.


COMUNICADO DE PREÇOS
 Nº 228
 Rub: 7



A MANEJO CARGA EM REDE DE CUIÇA

Operação realizada no Largo da Pólvora, Curitiba, Paraná, em 2010. O veículo foi utilizado para transporte de carga em rede de cuiça. A operação foi realizada em condições normais de uso, com o veículo em movimento e a carga devidamente amarrada. O veículo foi utilizado para transporte de carga em rede de cuiça.

Fonte: Arquivo do IPR




NELI PER APROXIMAMENTO DE VOLANTE

Operação realizada no Largo da Pólvora, Curitiba, Paraná, em 2010. O veículo foi utilizado para transporte de carga em rede de cuiça. A operação foi realizada em condições normais de uso, com o veículo em movimento e a carga devidamente amarrada. O veículo foi utilizado para transporte de carga em rede de cuiça.


Fonte: Arquivo do IPR

EQUIPE DE PREÇOS
 722
 Rub:



PORTA LATERAL, CONFERE MAIS VEZABILIDADE

A porta lateral, com abertura lateral, facilita o acesso ao interior do veículo, proporcionando maior facilidade de acesso ao veículo, especialmente em locais de difícil acesso.



PRATICIDADE TANTO DENTRO QUANTO FORA

As portas laterais de abertura lateral, com abertura lateral, facilitam o acesso ao interior do veículo, proporcionando maior facilidade de acesso ao veículo, especialmente em locais de difícil acesso.

EDITAL DE PREÇOS
RUBR. 220
RUBR. 7



O MOTOR MAIS FORTE DA CATEGORIA.


Sem pedir o seu motor, a classe é forçada a fazer o 0-100 em 11,4 segundos. Assim, mesmo com o motor mais potente da categoria, a classe promete um desempenho superior e econômico, de 12,1 km/l. A Barchesa é a escolha certa para trabalhar, para a estrada, para a cidade.



A FUNCIONALIDADE E O PRAZER DE DIRIGIR SE ENCONTRAM.


O conforto e a segurança são prioridades para a Barchesa. O interior é espaçoso e confortável, com assentos em tecido e couro. A Barchesa é a escolha certa para quem quer dirigir com prazer e segurança.

COMUNIDADE DE PREÇOS
Lote nº 227
Rub: 7



PANEL DE INSTRUMENTOS LUGAR


Este documento es una copia de un archivo digitalizado de un documento original. El contenido de este documento es el mismo que el del original. No se garantiza la exactitud de la información contenida en este documento. Este documento es propiedad de la Corporación de Aseguradora de la Salud de la Ciudad de Bogotá.



COMPARTIMENTO DE CARGA PARA O/DUE VOICE PRECISAR

Este documento es una copia de un archivo digitalizado de un documento original. El contenido de este documento es el mismo que el del original. No se garantiza la exactitud de la información contenida en este documento. Este documento es propiedad de la Corporación de Aseguradora de la Salud de la Ciudad de Bogotá.

GRUPO DE PREGONES
 No. 222
 Rub: 7



PREPARADO PARA O QUE VOCÊ QUISER.

Até 100 páginas por minuto com o novo sistema de impressão. Até 100 páginas por minuto com o novo sistema de impressão. Até 100 páginas por minuto com o novo sistema de impressão.

PROJETO TOTAL CARE

NÃO SATISFEITO COMO O SERVIÇO, VOCÊ NÃO PAGA.

Até 100 páginas por minuto com o novo sistema de impressão. Até 100 páginas por minuto com o novo sistema de impressão. Até 100 páginas por minuto com o novo sistema de impressão.



Até 100 páginas por minuto com o novo sistema de impressão. Até 100 páginas por minuto com o novo sistema de impressão. Até 100 páginas por minuto com o novo sistema de impressão.

ACESSO GRATUITO COM O TOTAL CARE E O TOTAL CARE.

UNIDADE DE PREÇOS
L. 123
Rub: 7



CONHEÇA TODOS OS COMPROMISSOS.

MANUTENÇÃO COMPLETA EM 18 MESES OU 200.000 KM. SEM PRECISAR SAIR DO BRASIL.

SEMPRE ASSOCIAR: SEGURANÇA E CONFORTO PARA TODA A VIAGEM.

INCLUIR O CUSTO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM 18 MESES OU 200.000 KM.

RENTAR O SEU PEUGEOT PRO SEM PRECISAR SAIR DO BRASIL.

RENTAR O SEU PEUGEOT PRO SEM PRECISAR SAIR DO BRASIL.

RENTAR O SEU PEUGEOT PRO SEM PRECISAR SAIR DO BRASIL.

MANUTENÇÃO COMPLETA EM 18 MESES OU 200.000 KM. SEM PRECISAR SAIR DO BRASIL.

SEMPRE ASSOCIAR: SEGURANÇA E CONFORTO PARA TODA A VIAGEM.

INCLUIR O CUSTO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM 18 MESES OU 200.000 KM.

RENTAR O SEU PEUGEOT PRO SEM PRECISAR SAIR DO BRASIL.

RENTAR O SEU PEUGEOT PRO SEM PRECISAR SAIR DO BRASIL.

RENTAR O SEU PEUGEOT PRO SEM PRECISAR SAIR DO BRASIL.



PEUGEOT PRO

O Peugeot Pro oferece comodidade especial para quem precisa trabalhar de novo, ainda a tempo de trabalhar.

- Manutenção Unimax PCD
- Trocas de pneus grátis em qualquer lugar
- Assistência 24 horas
- Seguro de roubo e furto
- Seguro de danos próprios
- Seguro de danos a terceiros

ACCESSE PEUGEOT.COM.BR/PROFESSIONALMENTE E LOCALIZE O SEU PROXIMO.

ACCESSE PEUGEOT.COM.BR/PROFESSIONALMENTE E LOCALIZE O SEU PROXIMO.

EDITADO DE PREGOES
224
Rub: /

PARFUM FLORÃO - 800 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO: Pasta para sabão

COMPOSIÇÃO: 100% natural

APRESENTAÇÃO: Embalagem de 1 kg

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Produto conservado

INDICACIONES: Para uso em sabão líquido

RECOMENDAÇÃO: Não usar em produtos de limpeza para uso doméstico

TEMPERATURA: 20°C

VELOCIDADE: 1000 rpm

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Produto conservado

INDICACIONES: Para uso em sabão líquido

RECOMENDAÇÃO: Não usar em produtos de limpeza para uso doméstico

TEMPERATURA: 20°C

VELOCIDADE: 1000 rpm

PARFUM FLORÃO - 800 kg

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

TIPO: Pasta para sabão

COMPOSIÇÃO: 100% natural

APRESENTAÇÃO: Embalagem de 1 kg

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Produto conservado

INDICACIONES: Para uso em sabão líquido

RECOMENDAÇÃO: Não usar em produtos de limpeza para uso doméstico

TEMPERATURA: 20°C

VELOCIDADE: 1000 rpm

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Produto conservado

INDICACIONES: Para uso em sabão líquido

RECOMENDAÇÃO: Não usar em produtos de limpeza para uso doméstico


TEMPERATURA: 20°C

VELOCIDADE: 1000 rpm



É proibido utilizar esta marca para fins comerciais sem a autorização expressa da JANO GARANTIA. A utilização desta marca sem a autorização expressa da JANO GARANTIA é considerada infração e sujeita a ações legais cabíveis.





facebook.com/peugeotbrasil

Peugeot tem mais de 100 anos de história, nascida no Reino da França, em 1815. Hoje, com mais de 10 milhões de veículos em circulação, a Peugeot é uma das marcas mais reconhecidas do mundo. Conheça mais sobre a Peugeot e seus produtos em www.peugeot.com.br.

CLASSIFICADORA

COLEÇÃO DE RECIBOS
 Nº 226
 Rub: 17

ACESSÓRIOS

Os acessórios são vendidos separadamente. Consulte o manual do usuário para mais informações.



RAIO D'AVANÇADA
 Rádio com 60 presets e 18 funções.




RAIO D'AVANÇADA
 Rádio com 60 presets e 18 funções.



MANUAL DE CONDUZA
 Guia de segurança para o motorista.



MANUAL DE CONDUZA
 Guia de segurança para o motorista.



KIT CÁMERA DE RE
 OMR (REDAÇÃO DE LIT) e
 câmera de vídeo.



RETO-ALARMES
 Alarme de segurança.