

MANUPA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 1501.01/2019

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no Edital e seus anexos.

Identificação do Licitante:

Razão Social: Manupa Com. de Equipamentos e Ferramentas Ltda. CNPJ (MF) N°: 03.093.776/0003-53
Endereço: AV. Bernardo Manuel N° 10.360 - Loja 03 - Mondubim, Fortaleza - CE.
Fone: (11) 2478-2818 - E-mail: manupa@manupa.com.br / operacional@manupa.com.br
Banco: Banco do Brasil n° 001 Agência n° 474-x C/C n° 11.898-2
Contato Representante Local: Francisco Edinardo Freitas
Telefone: (88) 997132247 E-mail: edinardo.fe@gmail.com

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Veiculo 0km, Renault Master L1h1 Adaptado em Van para transporte de até 09 passageiro, Comprimento externo de 5048mm, Altura 2303mm, motor com 130 CV, com ar condicionado, direção hidráulica, air-bag duplo, freios abs, adesivado com a logomarca do Estado do Ceará.	UNID.	01	RENAULT MASTER L1H1 ADAPTADO EM VAN	R\$ 154.933,33	R\$ 154.933,33
VALOR TOTAL:						R\$ 154.933,33

Matriz

Av. Marques de São Vicente, 1618 - al 2705
Barra Funda - São Paulo - SP
CEP 01139-003

operacional@manupa.com.br
(11) 2478-2818
manupa.com.br

Filiais

Avenida Bernardo Manuel, 10.360 - 103
Mondubim - Fortaleza - CE
CEP 60761-740

Rua João Pessoa de Mattos, 530
Praia da Costa - Vila Velha - ES
CEP 29101-115

Avenida Telfrê, 204 - al 01
Japim I - Manaus - AM
CEP 69078-000

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 157 - al 504, bl A
Boa - Curitiba - MT
CEP 78008-900

COMUNIDADE DE FREITAS
Fis. 28
Rub: /

MANUPA

Valor global da proposta: R\$ 154.933,33 (Cento e cinquenta e quatro mil novecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Entrega: Em até 10 (dez) dias, a contar da data de recebimento da ordem de compra.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Pagamento: 30 (trinta) dias.

Declaramos que nos valores apresentados acima estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, frete, seguros, deslocamento de pessoal, custos com as demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Termo de referência deste edital.

Fortaleza, 31 de Janeiro de 2018.


Manupa Comércio de Equipamentos e Ferramentas EIRELI.
Francisco Edinardo Freitas / Representante Comercial

RG 20072475859 SSP CE

Equipe de Freitas
Fis. 22
Rub: 

Matriz

Av Marques de São Vicente 1819 - al 2705
Barra Funda - São Paulo - SP
CEP 01139-003

operacional@manupa.com.br
(11) 2478-2818
manupa.com.br

Filiais

Avenida Bernardo Manuel 10.360 - lj 03
Morumbim - Fortaleza - CE
CEP 60761-740

Rua João Pessoa da Mattos, 530
Praia da Costa - Vila Velha - ES
CEP 29101-115


Avenida Telfi, 204 - sl 01
Japitum I - Manaus - AM
CEP 69078-000

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, bl A
Belo - Curitiba - MT
CEP 78008-900




RENAULT
PRO+

Linha
Renault MASTER



QUIPE DE P...
Fis 200
Rub: /

GUIDE DE F...
F...
Sub: /




Renault MASTER FURGÃO

Agilidade para suas
entregas

Não importa o tamanho da carga que você transporta, o Renault Master Furgão se adapta perfeitamente a ela. Com 3 configurações de tamanho, comprimento de até 6,2 m e altura de até 2,5 m, o Master Furgão possui a medida certa para o seu negócio.


Seu design é totalmente funcional, com facilidade para carga e descarga, abertura da porta lateral e carga útil de até 1,6 ton.



3 Opções de
comprimento

2 Opções
de altura

QUIPE DE FISC
Fis 202
Rub: /



MAIS FACILIDADE PARA CARGA E DESCARGA



**PORTAS TRASEIRAS
COM ABERTURA DE
ATÉ 270° (OPCIONAL).**

**VOLUME:
DE 8 A 13 m³**

**CARGA ÚTIL:
ATÉ 1.593 kg**

AMPLA PORTA LATERAL:
o suficiente para entrar um
pallet standard*.

Pode ser conduzido por
quem possui CNH da
categoria B, pois não há
necessidade de habilitação
especial.



QUIPE DE F550
Fis_203
Rub: /


Renault MASTER FURGÃO VITRÉ

Com duas opções de comprimento e uma de altura, possui amplo espaço interno e vidros nas laterais, sendo o veículo ideal para você personalizar conforme as necessidades da sua empresa.



2 Opções de comprimento

1 Opção de altura



GRUPO DE FRENTE
FIS 204
Rub: /

Ficha técnica

Furgão 2.3 16V

Versão/Motor	Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corredeira e porta traseira dupla contrabate
Arquitetura	Carroceria monobloco construída com aço
Estrutura	
Grupo motopropulsor	Posição transversal, motor 4 tempos a diesel - 4 cilindros em linha, resfriados a água sob pressão, com vaso de expansão
Suspensão dianteira	Tipo MacPherson, com braço inferior retangular; barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos
Suspensão traseira	Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas de aço, barra estabilizadora (somente na versão L3H2) e amortecedores hidráulicos telescópicos
Garantia	1 ano ou 100 mil quilômetros e 6 anos anticorrosão
Norma de emissão	Proconve L6
Cilindrada (cm³)	2.299
Número de cilindros/válvulas	4/16
Diâmetro x curso	85x101,3
Taxa de compressão	16,1
Potência máxima (ISO/ABNT) cv (kW) @ rpm	130 (95) 3.500
Torque máximo kgf.m (Nm) @ rpm	31,7 (310) 1.500
Tipo de alimentação	Common Rail Turbo Intercooler
Tipo de combustível	Diesel S50/S10
Caixa de câmbio/tipo/número de marchas	PF6/manual/6 marchas à frente + 1 marcha à ré
Transmissão	Por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas
Capacidade do tanque de combustível (litros)	100

RODAS E PNEUS

Pneus	225/65 R16
Rodas	Aço 6,5 Jx16 H2 5 66

PERFORMANCE



Velocidade máxima	145 km/h
Aceleração 0-100 km/h (s)	17,1

FREIOS

A disco, ventilados na dianteira e sólidos na traseira

PESOS E DIMENSÕES

	L1H1	L2H2	L3H2
A Entre-eixos	3.182	3.682	4.332
B Comprimento	5.048	5.548	6.198
C Comprimento entre a traseira e o eixo traseiro	1.024	1.024	1.024
D Comprimento entre a frente e o eixo frontal	842	842	842
E Altura	2.303	2.502	2.496
F Largura entre rodas	1.750/1.730	1.750/1.730	1.750/1.730
G Largura sem retrovisor	2.070	2.070	2.070
H Largura total	2.470	2.470	2.470




DIMENSÕES ESPECÍFICAS

	L1H1	L2H2	L3H2
Altura do compartimento de carga	1.700	1.894	1.894
Comprimento do compartimento de carga	2.600	3.100	3.750
Altura do piso do compartimento de carga em relação ao solo	546	545	543
Largura da abertura da porta lateral corredeira	1.050	1.270	1.270
Altura da abertura da porta lateral corredeira	1.627	1.820	1.820
Altura da abertura da porta traseira	1.627	1.820	1.820
Largura da abertura inferior da porta traseira	1.580	1.580	1.580
Largura interna entre caixa de rodas no compartimento de carga	1.380	1.380	1.380
Largura interna máxima na zona de carga	1.765	1.765	1.765
PESOS (kg)			
Peso do veículo em ordem de marcha (PVO/M)	1.907	1.961	2.067
Carga Útil	1.593	1.539	1.433
Peso Bruto Total (PBT)	3.500	3.500	3.500
Capacidade Máxima de Tração (CMT) com/sem freio	2.000/750	2.000/750	2.000/750

GRUPO DE

Equipamentos e opcionais

Cores



CO: cor opaca
PM: pintura metálica

	Furgão L1H1	Grand Furgão L2H2	Extra Furgão L3H2	Grand Vitre L2H2	Extra Vitre L3H2
Ar-condicionado com saídas traseiras	-	-	-	OP	OP
Ar-condicionado	OP	OP	OP	OP	OP
Ar quente	•	•	•	•	•
Banco do motorista com regulagem de altura	•	•	•	•	•
Computador de bordo	OP	OP	OP	OP	OP
Direção hidráulica	•	•	•	•	•
Iluminação no compartimento de carga sobre portas traseiras e sobre a porta lateral	•	•	•	•	•
Retrovisores externos com regulagem elétrica	OP	OP	OP	OP	OP
Retrovisores externos com dupla visão	•	•	•	•	•
Retrovisores externos com regulagem manual	•	•	•	•	•
Tomada 12V (1)	•	•	•	•	•
Tomada 12V (2)	•	•	•	•	•
Vidros dianteiros elétricos	OP	OP	OP	OP	OP
SEGURANÇA					
Freios ABS	•	•	•	•	•
Air bag duplo	•	•	•	•	•
Alças de fixação no compartimento de carga	•	•	•	•	•
Barra de proteção lateral nas portas	•	•	•	•	•
Bloqueio de ignição por transponder	•	•	•	•	•
Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência	OP	OP	OP	OP	OP
Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos	•	•	•	•	•
Faróis de neblina	OP	OP	OP	OP	OP
Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura	•	•	•	•	•
Grade de proteção atrás do motorista (separação carga/cabine)	•	•	•	•	•
Iluminação lateral externa	-	-	-	-	-
Inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível	•	•	•	•	•
Parede divisória entre a cabine e o compartimento de carga	•	•	•	•	•
Protetor do cárter do motor e da caixa de câmbio	•	•	•	•	•
Retrovisores externos com setas de direção integradas	•	•	•	•	•
Sistema CAR – travamento automático a 6 km/h	OP	OP	OP	OP	OP
Travas elétricas	OP	OP	OP	OP	OP

SISTEMA MULTIMÍDIA

Comando de áudio e celular na coluna de direção	OP	OP	OP	OP
Bluetooth® para áudio e telefone	OP	OP	OP	OP
Rádio CD/MP3 com conexão USB/iPod® e auxiliar	OP	OP	OP	OP

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Corrente de distribuição no motor	•	•	•	•
Indicador de troca de marcha (GSI)	•	•	•	•
OCS (Oil Control System)	•	•	•	•
Porta traseira dupla com vidros e abertura 180°	-	-	-	-
Porta traseira dupla sem vidros e abertura 180°	•	•	•	•
Porta traseira dupla sem vidros e abertura 270°	-	-	-	-

ACESSÓRIOS

	Referência
Sensor de estacionamento	7702271445
Alarme	7702271391
Tapete de borracha	7702271251

• Pack Conforto Furgão

Ar-condicionado + Vidros Elétricos + Retrovisores Elétricos com Desembaçador + Travas Elétricas

• Pack Luxo Furgão

Pack Conforto Furgão + Rádio CD Player MP3 com Bluetooth®, Comando Satélite e Entrada Auxiliar + Computador de Bordo + Faróis de Nebolina (disponível para todas as versões de furgão)

• Abertura das Portas Traseiras até 270° (Livre)

Abertura das portas traseiras 270° sem vidros (disponível nas versões Furgões L2H2 e L3H2)

• Pack Conforto Vitre

Ar-condicionado + Ar-condicionado Adicional no Compartimento de Carga + Vidros Elétricos + Retrovisores Elétricos com Desembaçador + Travas Elétricas (disponível para todas as versões de Vitre)

• Pack Luxo Vitre

Pack Conforto Vitre + Rádio CD Player MP3 com Bluetooth®, Comando Satélite e Entrada Auxiliar + Computador de Bordo Multifunções + Faróis de Nebolina (disponível nas versões Vitre L2H2 e L3H2)

QUIPE DE VENDAS
Fis 206
Rub: /