

F G ARCANJO ME



DECLARAÇÕES

Sobral/CE, 06 de Dezembro de 2022

Ref: Pregão Eletrônico N° 2510.01/21-PE/GOV

Objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante do Anexo I do Edital.

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio do Município de Santana do Acaraú/CE

A empresa **F G ARCANJO ME**, situada na Rua Cel José Saboia, nº 316 – Centro, Sobral/CE - CEP: 62011-040, inscrita no CNPJ 72.177.025/0001-76, neste ato representada pelo Sr. FRANCISCO GILSON ARCANJO, portador da carteira de identidade nº 68881983 SSP-CE, inscrito no CPF de N° 391.135.743-53, DECLARA para fins de participação na licitação na modalidade **Pregão Eletrônico N° 2510.01/21-PE/GOV**, sob as penas da lei, que: Se compromete a fazer a entrega total dos itens solicitados de acordo com o Edital acima mencionado e de total acordo com o referido Termo de Referência

Pelo que, por ser expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.


FRANCISCO GILSON ARCANJO
CPF de N° 391.135.743-53
Proprietário

Rua: Cel José Saboia, N° 316, Centro, Sobral-CE- CEP: 62.011-040
Fone: (88) 3671-2482 (88) 9.9718-8504, E-mail: fgilsonarcanjo@gmail.com



CATALAGO

ITEN – 14 (ESTABILIZADOR 500VA)



Detalhes técnicos

Marca	BMI/MCM
Fabricante	MCM
Série	EST0009
Certificação	Não Aplicável
Cor	Preto
Altura do produto	19 centímetros
Largura do produto	16 centímetros
Voltagem	110 Volts, 220 Volts
Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE)	80 plus
Potência em watts	350 watts
Fonte de alimentação	Energia elétrica
Número de unidades	1
Peso do produto	3 kg
Dimensões do produto	13 x 16 x 19 cm; 3 Quilogramas
Número do modelo	EST0009
Funciona a bateria ou pilha?	Não
EAN	7898451272632
Potência de saída em Watts	115

Sobre este item

- Estabilizador 500VA, entrada Bivolt e saída 115V
- 3 LEDs (modo rede, baixa tensão, alta tensão)
- Estabilizador 500VA MCM
- Bivolt (115V/220V)
- 94V (rede 115V)/ 178V (rede 220V)



ITEN – 37 (NOBREAK 700VA)



Descrição

NoBreak Ups 700VA One 1.1

Potência: 700VA

Monovolt: Entrada-115Vca / Saída-115Vca

Bateria inclusa: 1 bateria 12Vcc/7Ah

6 tomadas

Especificações Técnicas:

- Descrição: UPS700 ONE 1.1
- Modelo: UPS0211
- Aplicação: Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta Informática, automação comercial e segurança.
- Potência Máxima de Saída: 700VA
- Entrada: Monovolt
- Faixa de Tensão de Entrada: 115Vca \pm 20%
- Proteção contra sub e sobretensão de entrada: Sim
- Faixa de Tensão de Saída: 115Vca \pm 8%
- Função de Estabilizador de Rede: Sim
- Filtro de Saída Contra Interferências: Sim
- Sinalização: Sonora e visual: LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria)
- Borne para Bateria Externa: Não
- Acompanha Bateria Interna: Sim – 1 bateria 12Vcc/7Ah
- Autonomia – Exemplo (valor estimado)*: 1 DVR + 4 câmeras = até 47min
- Número de Tomadas de Saída: 6
- Peso Líquido: 6,1Kg
- Dimensões (L x A x P): 100 x 161 x 342,9 mm

*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso