



ANEXO III
À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2701.09/23-PE/SRP

REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS, QUANTITATIVOS, MARCAS E EMPRESAS
FORNECEDORAS.

DATA:24/03/2023

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 2701.09/23-PE/SRP, celebrada entre o MUNICÍPIO DE Santana do Acaraú - Ceará e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por item, em face à realização do Pregão Eletrônico Nº . 2701.09/23

ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: CADEIRA ODONTOLÓGICA: CADEIRA COM MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO; COM FUNÇÃO VOLTA A ZERO; POSSIBILIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE POSIÇÕES DE TRABALHO E/OU POSIÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS JÁ EXISTENTES; INTENSIDADES DE LUZ DO REFLETOR VARIÁVEIS E ACIONADOS PELO PEDAL DE COMANDO, QUE DEVE SER INTEGRADO À BASE DA CADEIRA; BRAÇO DIREITO E BRAÇO ESQUERDO EM INTEGRAL SKIN OU OUTRO MATERIAL QUE IMPEÇA A OCORRÊNCIA DE RISCOS SUPERFICIAIS; OS BRAÇOS DE APOIO DEVEM PODER SER REBATIDOS; ENCOSTO DE LINHAS ARREDONDADAS, AMPLO E ENVOLVENTE COM CURVATURA ANATÔMICA E LARGURA APROXIMADA DE 60 CM NA REGIÃO LOMBAR; POSSUIR ARTICULAÇÃO CENTRAL ÚNICA ENTRE ASSENTO E ENCOSTO PARA FACILITAR A LIMPEZA DO EQUIPAMENTO E ENCOSTO DE CABEÇA ARTICULADO; BASE DA CADEIRA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO MACIÇA DE NO MÍNIMO 3/8 (POLEGADAS) DE ESPESSURA; SISTEMA PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO; ENCOSTO E BASE DO ASSENTO FABRICADOS EM CHAPAS DE AÇO; LÂMINA DO ENCOSTO DE CABEÇA POLIDA E CROMADA E GUIAS DA LÂMINA FABRICADOS EM AÇO; TODAS AS SUPERFÍCIES METÁLICAS DEVEM POSSUIR BANHO DE PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO E PINTURA LISA NAS SUPERFÍCIES APARENTES; SISTEMA FUSO DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E ELEVAÇÃO DO ASSENTO; TRANSFORMADOR DE 12V PARA ALIMENTAÇÃO DO REFLETOR, RELÉ DE PARTIDA E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO, REVESTIDO COM PVC EXPANDIDO, LAVÁVEL E SEM COSTURA, NA COR VERDE E EM TOM CLARO E COMPATÍVEL AO MOCHO LICITADO. EQUIPO ODONTOLÓGICO: EQUIPO DO TIPO CART;	UND	5	DABI	10.153,00	50.765,00



<p>COM BASE MÓVEL SOBRE RODÍZIOS; PEDESTAL COM LINHAS ARREDONDADAS, PUXADORES UNILATERAL OU BILATERAIS; SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS CONTROLADA POR UM BLOCO DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO (SISTEMA BAP); SUPORTE DE PONTAS INTEGRADO À MESA QUE PERMITA A HIGIENIZAÇÃO; ALMA ESTRUTURAL EM AÇO, CORPO E CAPAS EM ABS; DEVE POSSUIR UMA BANDEJA EM ALUMÍNIO ANODIZADO; TERMINAIS COM REGULAGEM DE SAÍDA DE ÁGUA OU TERMINAL PARA MICRO MOTOR SEM SPRAY, TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO E SERINGA TRÍPLICE; DEVE PERMITIR REGULAGEM DE ÁGUA E AR DO SPRAY SEM A NECESSIDADE DE CHAMAR TÉCNICO, VISANDO ECONOMICIDADE; AS MANGUEIRAS DEVEM SER TIPO OBLATE LISA E FLEXÍVEL. REFLETOR ODONTOLÓGICO: MONOFOCAL; COM VARIAÇÃO DE INTENSIDADE DE LUZ; ACIONADO NO PEDAL DE COMANDO E ACOPLADO AO BRAÇO VERTICAL DO EQUIPO FIXO A CADEIRA; DOTADO DE CABEÇOTE COM PUXADOR INCORPORADO E ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING QUE PRODUZ LUZ FRIA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA; LIGA E DESLIGA SINCRONIZADO COM OS MOVIMENTOS DA CADEIRA, IMPEDINDO INCIDÊNCIA ACIDENTAL AOS OLHOS DO PACIENTE; CAMPO DE ILUMINAÇÃO 8 X 18CM À 80CM DE DISTÂNCIA; BRAÇO TOTALMENTE ARTICULADO, POSSIBILITANDO O ATENDIEMNTO A CADEIRANTES; SISTEMA DE TROCA FÁCIL DA LÂMPADA (SEM A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS); PROTETOR DA LÂMPADA E ESPELHO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE; TRANSFORMADOR COM SELEÇÃO DE VOLTAGEM, BRAÇOS COM LINHAS ARREDONDADAS E PINTURA LISA. UNIDADE AUXILIAR: ACOPLADA À CADEIRA; COM PINTURA LISA; BACIA REMOVÍVEL PARA DESINFECÇÃO, EM PORCELANA AUTOCLAVÁVEL, COM RALO SEPARADOR DE DETRITOS; REGISTRO PARA ACIONAMENTO DA ÁGUA DA CUSPIDEIRA; MÍNIMO DE 01 TERMINAL PARA SUÇÃO, EM ALUMÍNIO DE SUPERFÍCIE LISA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO E PORTA DETRITOS LOCALIZADO NA MANGUEIRA DE SUÇÃO, FACILITANDO O ACESSO; SUPORTE DE PONTAS MACIÇO EM POLIACÉTAL, COM FORMAS ARREDONDADAS; TUBULAÇÃO DE ESGOTO EMBUTIDA NA CADEIRA, EVITANDO SUJEIRA E FACILITANDO LIMPEZA DO PISO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADO E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA OU NA REGIÃO.</p>					<p>Comissão Permanente de Licitação Fls. 319</p>
TOTAL R\$					50.765,00

BHDENTAL COMERCIAL EIRELI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
------	---------------	-----	-------	-------	-------------	-------------



6	<p>CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO: CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO COM ALTO TORQUE; COM ATÉ 420.000 ROTAÇÕES POR MINUTO; CABEÇA CONFECCIONADA EM LATÃO E AÇO INOX, COM TRATAMENTO DE REVESTIMENTO DO MATERIAL, DIMINUINDO OS RISCOS DE CORROSÃO; CORPO PODENDO SER EM ALUMÍNIO ANODIZADO; COM CANAIS ARREDONDADOS DE PEGA PARALELOS/PERPENDICULARES AO CORPO DA CANETA; SISTEMA DE CONEXÃO TIPO BORDEN DE DOIS FUROS; SPRAY TRIPLO OU QUÁDRUPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; ESFERAS DO ROLAMENTO EM CERÂMICA; CONTROLE DE ROTAÇÃO ATRAVÉS DO PEDAL DE COMANDO; TURBINA BALANCEADA; ROLAMENTOS APOIADOS EM ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA; SISTEMA PARA COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BROCAS POR PRESSÃO SOBRE A CABEÇA DA CANETA SEM A UTILIZAÇÃO DE SACA-BROCAS; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO (ENTRE 60 E 65 DECIBÉIS); BAIXO CONSUMO DE AR (ENTRE 35 ML/MIN E 45 ML/MIN); PRESSÃO DE TRABALHO EM TORNO DE 30 PSI; ALTO TORQUE AXIAL E RADIAL; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C; APRESENTAR RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO; PESO ENTRE 60 E 62G. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADO E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA OU NA REGIÃO.</p>	UND	5	DENTMED	350,00	1.750,00
8	<p>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO INDICADO PARA USO COM UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; RESERVATÓRIO MÍNIMO DE 35 LITROS; PINTURA ANTICORROSIVA; FABRICADO DE ACORDO COM NORMA NR13; COMPRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 80LBF/POL² – 5,5 BAR E MÁXIMA DE 120 LBF/POL² – 8,3 BAR; SISTEMA ANTI VIBRAÇÃO; REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO; VÁLVULA AUTOMÁTICA DE ACIONAMENTO; ISENTO DE ÓLEO; UNIDADE COMPRESSORA EM FERRO FUNDIDO; VOLTAGEM DE 220V OU BIVOLT; PROTEÇÃO CONTRA SOBRE CARGA; POTÊNCIA MÍNIMA DE MOTOR DE 1 HP/0,75KW</p>	UND	3		R\$ 2.918,56	R\$ 8.755,68
9	<p>CONTRA-ÂNGULO: COM LINHAS ARREDONDADAS, AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C, POR MAIS DE 1000 CICLOS, FÁCIL ACOPLAMENTO, SISTEMA INTRA GIRATÓRIO, TRAVAMENTO COM ANEL EM AÇO INOX. ROTAÇÃO MÁXIMA DE 20000 RPM, TRANSMISSÃO 1:1, PESO IDEAL LÍQUIDO INFERIOR A 50G, BAIXO RUÍDO DE TRABALHO, BROCAS FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA-TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA-ÂNGULO, RESISTENTE A UMA TRAÇÃO SUPERIOR A 45N. UTILIZA BROCAS STANDARD, HASTE TIPO 1, FORMATO ERGONÔMICO. COMPACTA, COM RANHURAS</p>	UND	5	DENTMED	300,00	1.500,00





11	<p>MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO: MICROMOTOR ODONTOLÓGICO BAIXA ROTAÇÃO; MICRO MOTOR ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 1350C; COM SISTEMA DE CONEXÃO TIPO BORDEN COM 02 FUROS; SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO DAS PEÇAS; GIRO LIVRE DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS; SPRAY EXTERNO/INTERNO, COM RECURSO DE INVERSÃO DE ROTAÇÃO E REGULAGEM DE, APROXIMADAMENTE, 5.000 A 20.000 RPM, COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO E PEÇA RETA LICITADOS, SENDO, PREFERENCIALMENTE, DA MESMA MARCA PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO; CONSUMO DE AR MÁXIMO, APROXIMADO, DE 65 LITROS/MIN; PESO ENTRE 75 E 95 G. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADO E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA OU NA REGIÃO.</p>	UND	5	DENTMED	300,00	1.500,00
12	<p>MOCHO ODONTOLÓGICO: MOCHO ODONTOLÓGICO NA COR VERDE E EM TOM CLARO, COMPATÍVEL COM A CADEIRA LICITADA; COM MOVIMENTOS AMORTECIDOS POR UM SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO, SENDO A ELEVAÇÃO DO ASSENTO IMPULSIONADO PELA AÇÃO DE UMA MOLA E DESCIDA PELO PESO DO USUÁRIO; POSSUIR ALAVANCAS PARA CONTROLE DE FUNÇÕES DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO E REGULAGEM DA INCLINAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO; POSSUIR BASE COM RODÍZIOS DE GRANDE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL; ASSENTO COM CONFORMAÇÃO ANATÔMICA QUE SE AMOLDA AO CONTOURNO DAS PERNAS; ENCOSTO ERGONÔMICO COM AMPLA ÁREA DE APOIO DAS COSTAS E REGULAGEM DE ALTURA; ESTOFAMENTOS EM POLIURETANO INJETADO E RECOBERTOS EM PVC EXPANDIDO LAVÁVEL SEM COSTURAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADO E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA OU NA REGIÃO.</p>	UND	10	DENTMED	570,00	5.700,00





14	PEÇA RETA ODONTOLÓGICA: COM ACOPLAMENTO TIPO INTRA; APRESENTANDO SPRAY EXTERNO; CAPACIDADE DE GIRO LIVRE DE 360º; SISTEMA DE TROCA DE BROCAS POR AÇIONAMENTO NO ANEL PRESENTE AO CORPO DA PEÇA; COMPATÍVEL AO MICROMOTOR LICITADO ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, SENDO, PREFERENCIALMENTE, DA MESMA MARCA PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADO E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA OU NA REGIÃO.	UND	2	DENTMED	300,00	600,00
TOTAL R\$						12.570,00



CMED DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO: APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO PARA RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS, INTERPROXIMAIS E OCLUSAIS, CONFORME NORMA NBR IEC 601; DO TIPO COLUNA MÓVEL E BRAÇO CONVENCIONAL; MOVIMENTAÇÃO DA BASE POR RODÍZIOS, SENDO DOIS DIAGONAIS COM DUAS TRAVAS; OPERAÇÃO DIGITAL, COM PAINEL DE COMANDO COM DISPLAY DIGITAL, PERMITINDO A SELEÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO; REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO, GARANTINDO RADIOGRAFIAS UNIFORMES E COM BOA QUALIDADE; TENSÃO NO TUBO DE APROXIMADAMENTE 70KVP; TENSÃO MÍNIMA NO TUBO DE 7MA; ÁREA FOCAL DE, APROXIMADAMENTE, 60MM E PONTO FOCAL COM CERCA DE 0,8 X 0,8; AMPOLA COM GERADOR IMERSO EM ÓLEO ISOLANTE TERMOELÉTRICO;	UND	1	XDENTE	8.090,00	8.090,00



	<p>CABEÇOTE BLINDADO EM CHUMBO, COM CÂMARA DE EXPANSÃO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO TÉRMICA INTERNA DO CABEÇOTE E CONE/CILINDRO LIMITADOR DO CAMPO DE RADIAÇÃO; CHAVE ÇIGA/DESLIGA; TIMER DIGITAL; BIP SONORO CONJUGADO E EMISSÃO DE RAIO-X; REGULAGEM DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO (CENTESIMAL); DISPARADOR A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE CABO ESPIRALADO DE, APROXIMADAMENTE, 05 METROS. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE IMPEDE O DISPARO EM CASO DE SUB E SOBRE TENSÃO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220V, CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM 110V/220V OU VOLTAGEM AUTOMÁTICA; APARELHO EM TOTAL ADEQUAÇÃO A TODAS ÀS EXIGÊNCIAS DA PORTARIA 453, DE 01 DE JUNHO DE 1998, DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; ACOMPANHANDO CERTIFICADO DE CONTROLE DE RADIAÇÃO DE FUGA, EMITIDO POR FÍSICO CREDENCIADO. GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADO E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA OU NA REGIÃO.</p>					
2	<p>AUTOCLAVE 21 LITROS: CÂMARA DE AÇO INOX, 1 CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, TRES BANDEJAS COM PEGADOR EM AÇO INOX, PAINEL COM MANÔMETRO DIGITAL COM BARRA DE LEDS COM ESCALAS DE PRESSÃO E TEMPERATURAS. TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO DE 8 A 16 MINUTOS APÓS ATINGIR A TEMPERATURA E PRESSÃO. POSSUIR VÁLVULA DE</p>	UND	10	ALT	3.490,00	34.900,00





	SEGURANÇA CONTRA SOBRE-PRESSÃO, TERMOSTATO DE SEGURANÇA CONTRA SOBRE-TEMPERATURA, EMITIR SINAL SONORO APÓS SER LIGADA, QUANDO ATINGIR TEMPERATURA E PRESSÃO, QUANDO DA DESPRESSURIZAÇÃO E AO FINAL DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO PERMITINDO O MONITORAMENTO DA FASE DO CICLO MESMO COM A AUXILIAR EM OUTRA FUNÇÃO. RESERVATÓRIO EXTERNO DE ÁGUA PARA DESPRESSURIZAÇÃO DA CÂMARA, SELO DO INMETRO, REGISTRO NA ANVISA, ALÉM DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA QUANTO AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE (BPF), ACOMPANHAR MANUAL TÉCNICO E MANUAL DE SERVIÇOS IMPRESSOS, TER GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA OU NA REGIÃO.					
4	BOMBA DE VÁCUO: SISTEMA DE SUÇÃO DE ALTA POTÊNCIA: COM COBERTURA ACÚSTICA OU CARACTERÍSTICA EXTRA-SINLENCIOSA, POSSIBILITANDO INSTALAÇÃO PRÓXIMO A CADEIRA ODONTOLÓGICA E NÍVEL DE RUÍDO NÃO ULTRAPASSANDO 68 DB, EM USO; PRESENÇA DE FILTRO DE DETRITOS PRÉVIO A ENTRADA DE SUÇÃO, EVITANDO ASSIM ENTUPIAMENTOS CONSTANTES; PRESENÇA DE FILTRO DE ENTRADA DE ÁGUA; MATERIAL DE SUÇÃO DIRECIONADO DIRETAMENTE À REDE DE ESGOTO; FUNCIONAMENTO COM UTILIZAÇÃO DE ÁGUA; POTÊNCIA DE MÍNIMA DE 0,5HP, SENDO COMPATÍVEL AO FUNCIONAMENTO COM, NO MÍNIMO, 01 CADEIRA ODONTOLÓGICA; POTÊNCIA DE VÁCUO VARIANDO ENTRE 150 MMHG A 500 MMHG; RESISTENTE A CORROSÃO; PODENDO A	UND	2	ALT	2.580,00	5.160,00



	TENSÃO SER SELECIONADA POR CHAVE 110V/220V OU SER 220V OU SER DE VOLTAGEM AUTOMÁTICA; UNIDADE AUXILIAR DO SISTEMA DE SUÇÃO: COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE SUÇÃO DE ALTA POTÊNCIA E SER INCLUÍDO AO SISTEMA A SER ADQUIRIDO; POSSIBILIDADE DE SER ACOPLADA À UNIDADE AUXILIAR OU AO CANO DO REFLETOR DA CADEIRA ODONTOLÓGICA; SUGADOR COMPATÍVEL PARA SUÇÃO DE SANGUE E SALIVA; ADAPTADORES DAS CÂNULAS EM ALUMÍNIO OU MATERIAL AUTOCLAVÁVEL.					
8	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO INDICADO PARA USO COM UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; RESERVATÓRIO MÍNIMO DE 35 LITROS; PINTURA ANTICORROSIVA; FABRICADO DE ACORDO COM NORMA NR13; COMPRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 80LBF/POL ² – 5,5 BAR E MÁXIMA DE 120 LBF/POL ² – 8,3 BAR; SISTEMA ANTI VIBRAÇÃO; REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO; VÁLVULA AUTOMÁTICA DE AÇIONAMENTO; ISENTO DE ÓLEO; UNIDADE COMPRESSORA EM FERRO FUNDIDO; VOLTAGEM DE 220V OU BIVOLT; PROTEÇÃO CONTRA SOBRE CARGA; POTÊNCIA MÍNIMA DE MOTOR DE 1 HP/0,75KW	UND	3	CP BRAS	2.500,00	7.500,00





16	<p>SELADORA: MAQUINA SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO; ÁREA DE SELAGEM DE MÍNIMO DE 6MM, CONFORME NORMA DA ABNT; COMPRIMENTO DE SELAGEM DE MÍNIMO DE 25CM; COM SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO; LUZ INDICADORA DE SELAGEM; DISPOSITIVO PARA CORTE DO PAPEL; CONTROLE DE TEMPERATURA PARA PROVER CONDIÇÃO DE SELAR MATERIAIS DE ESPESSURAS DIFERENTES; BIVOLT OU DE VOLTAGEM AUTOMÁTICA; CHAVE DE LIGA/DESLIGA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADO E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA OU NA REGIÃO.</p>	UND	10	BIOTRON	320,00	3.200,00
17	<p>ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO INCLUINDO FUNÇÃO JATO DE BICARBONATO; COM VIBRAÇÃO PIEZOELÉTRICA; MULTIPLAS VELOCIDADES/POTÊNCIAS REGULÁVEIS; EMBALAGEM ERGONÔMICA; COM NO MÍNIMO 2 HASTES, COM 02 KITS DE PONTAS ROSQUEÁVEIS, COM 02 SACA ROSCAS, AMBOS AUTOCLAVÁVEIS; VOLTAGEM AUTOMÁTICA OU COM CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM; CHAVE DE LIGA/DESLIGA; CHAVE SELETORA DE FUNÇÃO DE ULTRASOM OU JATO DE BICARBONATO; COM BOMBA PERISTÁLTICA PARA IRRIGAÇÃO; RESERVATÓRIO PARA PÓ DE BICARBONATO DE SÓDIO; RESERVATÓRIO PARA LÍQUIDO DE IRRIGAÇÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 01 LITRO; PEDAL PARA</p>	UND	3	ALT	1.550,00	4.650,00





ACIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADO E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA OU NA REGIÃO.					
TOTAL R\$					63.500,00



QUICKBUM E COMMERCE EIRELI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
------	---------------	-----	-------	-------	-------------	-------------



7	CANETA ODONTOLÓGICA DE BAIXA ROTAÇÃO: TIPO CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO; COM ACOPLAMENTO TIPO INTRA; CONTRA ÂNGULO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C; APRESENTAR RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 CICLOS E ACOPLÁVEL; COMPATÍVEL AO MICROMOTOR LICITADO ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, SENDO, PREFERENCIALMENTE, DA MESMA MARCA PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO; POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO; GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR; TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA; DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, ONDE A FIXAÇÃO DA BROCA DE ALTA ROTAÇÃO SE DÁ ATRAVÉS DE ADAPTADOR APROPRIADO; FIXAÇÃO DA BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO COM TRAVA DE AÇO TEMPERADA COM SISTEMA LATERAL DE ACOPLAMENTO; APRESENTAR SPRAY EXTERNO; PESO ENTRE 43 G E 50 G. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADO E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA OU NA REGIÃO.	UND	5	DX CONTRA ANGULO	465,75	2.328,75
TOTAL R\$						2.328,75



SÃO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
03	BIOMBO PLUMBÍFERO: COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM; 180 X 80CM, VISOR CENTRAL VIDRO PLUMBÍFERO; TIPO CURVO, COM RODÍZIOS; ESTRUTURA EM AÇO OU ALUMÍNIO; PARA USO EM CONSULTÓRIO.	UND	1	BLINRAD	3.900,00	3.900,00
TOTAL R\$						3.900,00

X MEDICAL & CLEAN LTDA

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
13	2,00	UND	NEGATOSCÓPIO: NEGATOSCÓPIO PARA VISUALIZAÇÕES DE PELÍCULAS DO TIPO PERIAPICAIS, OCCLUSAIS E	ESSENCE	NEGATOSCOPIO	R\$398,00	R\$ 796,00




			PANORÁMICAS; COM LUPA; DE SUPERFÍCIES EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO E BASE CONFECCIONADA COM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; VOLTAGEM POR CHAVE SELETORA DE 110/220V OU VOLTAGEM AUTOMÁTICA; ILUMINAÇÃO POR LÂMPADAS FLUORESCENTES OU LED. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADO E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA OU NA REGIÃO				
15	6,00	UND	PONTA PARA ULTRASSOM: ACESSÓRIO DE MODO DE OPERAÇÃO PARA TRATAMENTO PERIODONTAL, INDICADO PARA RASPAGEM DE CÁLCULO SUPRAGENGIVAL E SUBGENGIVAL, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA E SISTEMA DE ENCAIXE AUTOCLAVÁVEIS, COMPORTAMENTO DE OSCILAÇÃO PRECISO. COMPATÍVEL COM ULTRASSOM LICITADO.	KONDENTECH	PONTA PARA ULTRASSOM	R\$125,00	R\$ 750,00
Total R\$ 1.546,00							



**ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ -
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS.**

ESPECIE: Ata de Registro de Preços nº 2701.09/23 -PP/SRP, firmado entre a Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú, através da Secretaria de Saúde (Órgão Gerenciador) e a(s) empresa(s): **01 – CMED DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ 20.444.829/0001-90, vencedora dos Itens 01, 02, 04, 08, 16 e 17 perfazendo um valor de R\$ 63.500,00 (Sessenta e Três Mil e Quinhentos Reais); **02 – SÃO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ 23.524.957/0001-32, vencedora dos Itens 03 e 05 perfazendo um valor de R\$ 50.765,00 (Cinquenta Mil Setecentos e Sessenta e Cinco Reais); **03 – BHDENTAL COMERCIAL EIRELI** inscrita no CNPJ 29.312.896/0001-26, vencedora dos Itens 06, 09, 10, 11, 12 e 14 perfazendo um valor de R\$ 12.570,00 (Doze Mil Quinhentos e Setenta Reais); **04 – QUICKBUM E COMMERCE EIRELI**, inscrita no CNPJ 30.323.616/0001-64, vencedora do Item 07 perfazendo um valor de R\$ 2.328,75 (Dois Trezentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos); **05 – X MEDICAL & CLEAN LTDA**, inscrita no CNPJ 13.737.194/0001-54, vencedora do lote 13 e 15 perfazendo um valor de R\$ 1.546,00 (Um Mil Quinhentos e Quarenta e Seis Reais); **06 - ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA**, inscrita no CNPJ 55.979.736/0001-45, vencedora do Item 05 perfazendo um valor de R\$ 50.765,00 (Cinquenta mil, setecentos e sessenta e cinco reais). **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 2701.09/23 -PP/SRP - **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Regido pela lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, no Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 – “pregão eletrônico”, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 no seu inciso II do Art. 15 e suas alterações posteriores, pelo Decreto Federal 7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem como nas Leis complementares nº 123/06 e 147/14, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital e seus anexos. **DATA DE ASSINATURA:** 24.03.2023. **VIGÊNCIA:** De 12 (doze) meses. **SIGNATARIOS:** Pela Prefeitura de Santana do Acaraú, Secretaria de Saúde (órgão gerenciador), Sr. Izabel Cristina Loiola Oliveira; e a(s) empresa(s): **CMED DISTRIBUIDORA LTDA; SÃO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA; BHDENTAL COMERCIAL EIRELI; QUICKBUM E COMMERCE EIRELI; X MEDICAL & CLEAN LTDA; ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA.** Santana do Acaraú/CE, 24 de março de 2023.


Daniel Marcio Camilo do Nascimento
Pregoeiro Municipal

CERTIFICAMOS, que o presente aviso foi afixado no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú, conforme Lei Municipal nº 499/2005 e art. 133 da Lei Orgânica Municipal.

Início Acesso a Informação Publicações **EXTRATO DE PUBLICAÇÃO: 2701.0923/2023**
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROCESSO Nº 2701.09/2023
24/03/2023

Clique aqui para visualizar o documento

Voltar

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

- | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------|---------------------|------------------|
| Muito insatisfeito | Um pouco insatisfeito | Neutro | Um pouco satisfeito | Muito satisfeito |
|--------------------|-----------------------|--------|---------------------|------------------|



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde do Município de Santana do Acaraú, no uso das atribuições, **CERTIFICA**, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto na Lei Federal 8.666/93 e Leis Federal nº 10.520/2002, que o **AVISO DO EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS, REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 2701.09/23 -PP/SRP**, foi publicado através de afixação na portaria desta prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações) e no sítio oficial da Prefeitura dia 24 de março de 2023, conforme estabelece a legislação em vigor.

Santana do Acaraú/CE, 24 de março de 2023.

Izabel Cristina Loiola Oliveira
Secretária de Saúde