



valor R\$ 12.000,00.

No dia 05/10/2023, às 09:14:40 horas, no lote (8) - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELA FABRICANTE, COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 TREREADS E FREQUÊNCIA DE 2.4GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD DE 240GB INTERFACE PCIE NVME M.2. MEMÓRIA RAM DE 8GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 3000MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WILDScreen, ANTI REFLEXO, SUPORTAR RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080 PIXELS), RETRO ILUMINADA POR LED, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE COM Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE TOUTCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC, BLUETOOTH MÍNIMO 4.0. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTION COM NO MÍNIMO 4 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDM - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/10/2023, às 10:20:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023, às 10:20:27 horas, no lote (8) - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELA FABRICANTE, COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 TREREADS E FREQUÊNCIA DE 2.4GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD DE 240GB INTERFACE PCIE NVME M.2. MEMÓRIA RAM DE 8GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 3000MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WILDScreen, ANTI REFLEXO, SUPORTAR RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080 PIXELS), RETRO ILUMINADA POR LED, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE COM Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE TOUTCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC, BLUETOOTH MÍNIMO 4.0. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTION COM NO MÍNIMO 4 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDM - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:37:53 horas, a situação do lote foi finalizada.





No dia 24/10/2023, às 09:37:53 horas, no lote (8) - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELA FABRICANTE, COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 TREREADS E FREQUÊNCIA DE 2.4GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD DE 240GB INTERFACE PCIE NVME M.2. MEMÓRIA RAM DE 8GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 3000MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WILDSCREEN, ANTI REFLEXO, SUPORTAR RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080 PIXELS), RETRO ILUMINADA POR LED, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE COM Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE TOUTCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC, BLUETOOTH MÍNIMO 4.0. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTION COM NO MÍNIMO 4 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDM - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:37:53 horas, no lote (8) - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELA FABRICANTE, COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 TREREADS E FREQUÊNCIA DE 2.4GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD DE 240GB INTERFACE PCIE NVME M.2. MEMÓRIA RAM DE 8GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 3000MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WILDSCREEN, ANTI REFLEXO, SUPORTAR RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080 PIXELS), RETRO ILUMINADA POR LED, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE COM Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE TOUTCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC, BLUETOOTH MÍNIMO 4.0. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTION COM NO MÍNIMO 4 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDM - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ASYS TECNOLOGIA LTDA com o valor R\$ 6.498,00.

No dia 05/10/2023, às 09:14:46 horas, no lote (9) - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM COMPRESSOR DE 3 A 4 SAÍDAS COM SUPORTE COM RODÍZIOS - a situação do lote foi



alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 17/10/2023, às 10:24:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/10/2023, às 10:24:29 horas, no lote (9) - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM COMPRESSOR DE 3 A 4 SAÍDAS COM SUPORTE COM RODÍZIOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA. No dia 18/10/2023, às 08:47:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2023, às 08:47:04 horas, no lote (9) - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM COMPRESSOR DE 3 A 4 SAÍDAS COM SUPORTE COM RODÍZIOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/10/2023, às 10:20:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023, às 10:20:37 horas, no lote (9) - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM COMPRESSOR DE 3 A 4 SAÍDAS COM SUPORTE COM RODÍZIOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:38:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2023, às 09:38:20 horas, no lote (9) - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM COMPRESSOR DE 3 A 4 SAÍDAS COM SUPORTE COM RODÍZIOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:38:20 horas, no lote (9) - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM COMPRESSOR DE 3 A 4 SAÍDAS COM SUPORTE COM RODÍZIOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA com o valor R\$ 2.990,00.

No dia 05/10/2023, às 09:14:34 horas, no lote (10) - ARMÁRIO VITRINE COMO 2 PORTAS EM AÇO OU FERRO PINTADO COM LATERAIS DE VIDRO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/10/2023, às 10:20:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023, às 10:20:47 horas, no lote (10) - ARMÁRIO VITRINE COMO 2 PORTAS EM AÇO OU FERRO PINTADO COM LATERAIS DE VIDRO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa





declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:38:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2023, às 09:38:34 horas, no lote (10) - ARMÁRIO VITRINE COMO 2 PORTAS EM AÇO OU FERRO PINTADO COM LATERAIS DE VIDRO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:38:34 horas, no lote (10) - ARMÁRIO VITRINE COMO 2 PORTAS EM AÇO OU FERRO PINTADO COM LATERAIS DE VIDRO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R\$ 7.672,50.

No dia 05/10/2023, às 09:47:51 horas, no lote (11) - ESTANTE EM AÇO OU FERRO PINTADO DE 101 A 200KG COM REFORÇO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/10/2023, às 10:22:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023, às 10:22:14 horas, no lote (11) - ESTANTE EM AÇO OU FERRO PINTADO DE 101 A 200KG COM REFORÇO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:39:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2023, às 09:39:01 horas, no lote (11) - ESTANTE EM AÇO OU FERRO PINTADO DE 101 A 200KG COM REFORÇO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:39:01 horas, no lote (11) - ESTANTE EM AÇO OU FERRO PINTADO DE 101 A 200KG COM REFORÇO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 2.340,00.

No dia 05/10/2023, às 09:48:33 horas, no lote (12) - CARRO DE CURATIVOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM BALDE E BACIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 17/10/2023, às 10:25:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/10/2023, às 10:25:01 horas, no lote (12) - CARRO DE CURATIVOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM BALDE E BACIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA. No dia 18/10/2023, às 08:47:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2023, às 08:47:31 horas, no lote (12) - CARRO DE CURATIVOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM BALDE E BACIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/10/2023, às 10:22:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023, às 10:22:23 horas, no lote (12) - CARRO DE CURATIVOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM BALDE E BACIA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:39:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2023, às 09:39:27 horas, no lote (12) - CARRO DE CURATIVOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM BALDE E BACIA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:39:27 horas, no lote (12) - CARRO DE CURATIVOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM BALDE E BACIA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA com o valor R\$ 3.589,00.

No dia 05/10/2023, às 09:48:27 horas, no lote (13) - BIOMBO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO COM RODÍZIOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 17/10/2023, às 10:25:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/10/2023, às 10:25:12 horas, no lote (13) - BIOMBO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO COM RODÍZIOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 20/10/2023, às 10:22:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023, às 10:22:29 horas, no lote (13) - BIOMBO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO COM RODÍZIOS - a situação do lote foi alterada para: declarado





vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:40:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2023, às 09:40:11 horas, no lote (13) - BIOMBO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO COM RODÍZIOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:40:11 horas, no lote (13) - BIOMBO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO COM RODÍZIOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 1.641,60.

No dia 05/10/2023, às 09:48:21 horas, no lote (14) - DETECTOR FETAL DE MESA, DIGITAL COM DISPLAY, DE 3 A 5 POL, ALIMENTADO POR REDE ELÉTRICA E BATERIA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00003\_multisalas-03. No dia 17/10/2023, às 10:25:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/10/2023, às 10:25:26 horas, no lote (14) - DETECTOR FETAL DE MESA, DIGITAL COM DISPLAY, DE 3 A 5 POL, ALIMENTADO POR REDE ELÉTRICA E BATERIA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA. No dia 18/10/2023, às 08:47:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2023, às 08:47:46 horas, no lote (14) - DETECTOR FETAL DE MESA, DIGITAL COM DISPLAY, DE 3 A 5 POL, ALIMENTADO POR REDE ELÉTRICA E BATERIA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/10/2023, às 10:22:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023, às 10:22:37 horas, no lote (14) - DETECTOR FETAL DE MESA, DIGITAL COM DISPLAY, DE 3 A 5 POL, ALIMENTADO POR REDE ELÉTRICA E BATERIA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:40:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2023, às 09:40:03 horas, no lote (14) - DETECTOR FETAL DE MESA, DIGITAL COM DISPLAY, DE 3 A 5 POL, ALIMENTADO POR REDE ELÉTRICA E BATERIA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:40:03 horas, no lote (14) - DETECTOR FETAL DE MESA, DIGITAL COM DISPLAY, DE 3 A 5 POL, ALIMENTADO POR REDE ELÉTRICA E BATERIA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA com o valor R\$ 1.159,00.

No dia 05/10/2023, às 09:47:59 horas, no lote (15) - MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 17/10/2023, às 10:25:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/10/2023, às 10:25:37 horas, no lote (15) - MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 20/10/2023, às 10:22:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023, às 10:22:44 horas, no lote (15) - MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas ás exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:40:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2023, às 09:40:18 horas, no lote (15) - MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:40:18 horas, no lote (15) - MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 1.837,72.

No dia 05/10/2023, às 09:48:15 horas, no lote (16) - BANQUETA EM AÇO INOXIDÁVEL, GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 17/10/2023, às 10:25:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/10/2023, às 10:25:44 horas, no lote (16) - BANQUETA EM AÇO INOXIDÁVEL, GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO





CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 20/10/2023, às 10:22:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023, às 10:22:51 horas, no lote (16) - BANQUETA EM AÇO INOXIDÁVEL, GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:40:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2023, às 09:40:25 horas, no lote (16) - BANQUETA EM AÇO INOXIDÁVEL, GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:40:25 horas, no lote (16) - BANQUETA EM AÇO INOXIDÁVEL, GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R\$ 1.131,50.

No dia 05/10/2023, às 09:48:07 horas, no lote (17) - NEGATOSCÓPIO COM 2 CORPOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 17/10/2023, às 10:25:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/10/2023, às 10:25:55 horas, no lote (17) - NEGATOSCÓPIO COM 2 CORPOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA. No dia 18/10/2023, às 08:47:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2023, às 08:47:57 horas, no lote (17) - NEGATOSCÓPIO COM 2 CORPOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/10/2023, às 10:22:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023, às 10:22:59 horas, no lote (17) - NEGATOSCÓPIO COM 2 CORPOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:40:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2023, às 09:40:32 horas, no lote (17) - NEGATOSCÓPIO COM 2 CORPOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica o



item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:40:32 horas, no lote (17) - NEGATOSCÓPIO COM 2 CORPOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA com o valor R\$ 1.159,00.

No dia 05/10/2023, às 10:13:08 horas, no lote (18) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA COM SUPORTE DE ATÉ 150KG E RÉGUA ATÉ 2 METROS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px!0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/10/2023, às 10:23:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023, às 10:23:06 horas, no lote (18) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA COM SUPORTE DE ATÉ 150KG E RÉGUA ATÉ 2 METROS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas ás exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:40:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2023, às 09:40:39 horas, no lote (18) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA COM SUPORTE DE ATÉ 150KG E RÉGUA ATÉ 2 METROS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:40:39 horas, no lote (18) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA COM SUPORTE DE ATÉ 150KG E RÉGUA ATÉ 2 METROS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA com o valor R\$ 4.160,00.

No dia 05/10/2023, às 09:49:36 horas, no lote (19) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL DE ATÉ 16KG MÍNIMO 540 X 290 (MM) COM TARA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px!0aop00003\_multisalas-03. No dia 17/10/2023, às 10:26:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/10/2023, às 10:26:09 horas, no lote (19) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL DE ATÉ 16KG MÍNIMO 540 X 290 (MM) COM TARA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 20/10/2023, às 10:23:13 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/10/2023, às 10:23:13 horas, no lote (19) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL DE ATÉ 16KG MÍNIMO 540 X 290 (MM) COM TARA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:40:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2023, às 09:40:46 horas, no lote (19) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL DE ATÉ 16KG MÍNIMO 540 X 290 (MM) COM TARA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:40:46 horas, no lote (19) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL DE ATÉ 16KG MÍNIMO 540 X 290 (MM) COM TARA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 2.351,70.

No dia 05/10/2023, às 10:13:04 horas, no lote (20) - MESA GINECOLÓGICA SEM ARMÁRIO EM AÇO OU FERRO PINTADO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/10/2023, às 10:23:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023, às 10:23:21 horas, no lote (20) - MESA GINECOLÓGICA SEM ARMÁRIO EM AÇO OU FERRO PINTADO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:40:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2023, às 09:40:53 horas, no lote (20) - MESA GINECOLÓGICA SEM ARMÁRIO EM AÇO OU FERRO PINTADO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:40:53 horas, no lote (20) - MESA GINECOLÓGICA SEM ARMÁRIO EM AÇO OU FERRO PINTADO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 1.714,00.

No dia 05/10/2023, às 10:24:59 horas, no lote (21) - MESA AUXILIAR DE 40X40X80CM A 40X60X80CM EM AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O





motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/10/2023, às 10:24:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023, às 10:24:22 horas, no lote (21) - MESA AUXILIAR DE 40X40X80CM A 40X60X80CM EM AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:41:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2023, às 09:41:10 horas, no lote (21) - MESA AUXILIAR DE 40X40X80CM A 40X60X80CM EM AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:41:10 horas, no lote (21) - MESA AUXILIAR DE 40X40X80CM A 40X60X80CM EM AÇO INOXIDÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com o valor R\$ 612,25.

No dia 05/10/2023, às 10:13:59 horas, no lote (22) - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, LED, SEM FIO E SEM RADIÔMETRO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 17/10/2023, às 10:26:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/10/2023, às 10:26:54 horas, no lote (22) - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, LED, SEM FIO E SEM RADIÔMETRO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA. No dia 18/10/2023, às 08:48:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2023, às 08:48:20 horas, no lote (22) - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, LED, SEM FIO E SEM RADIÔMETRO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/10/2023, às 10:24:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023, às 10:24:28 horas, no lote (22) - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, LED, SEM FIO E SEM RADIÔMETRO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:41:17 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 24/10/2023, às 09:41:17 horas, no lote (22) - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, LED, SEM FIO E SEM RADIÔMETRO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:41:17 horas, no lote (22) - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, LED, SEM FIO E SEM RADIÔMETRO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA com o valor R\$ 459,00.

No dia 05/10/2023, às 10:25:12 horas, no lote (23) - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) COM ATÉ 3 TERMINAIS, EQUIPO TIPO CART OU ACOPLADO, PEDAL, COM CABECEIRA, REFLETOR, CUBA CERÂMICA OU PORCELANA, SERINGA TRÍPLICE, PEÇA RETA, CONTRA ÂNGULO, MICRO MOTOR, CANETA DE ROTAÇÃO, SUGADOR E MOCHO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/10/2023, às 10:24:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023, às 10:24:55 horas, no lote (23) - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) COM ATÉ 3 TERMINAIS, EQUIPO TIPO CART OU ACOPLADO, PEDAL, COM CABECEIRA, REFLETOR, CUBA CERÂMICA OU PORCELANA, SERINGA TRÍPLICE, PEÇA RETA, CONTRA ÂNGULO, MICRO MOTOR, CANETA DE ROTAÇÃO, SUGADOR E MOCHO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas ás exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:41:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2023, às 09:41:23 horas, no lote (23) - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) COM ATÉ 3 TERMINAIS, EQUIPO TIPO CART OU ACOPLADO, PEDAL, COM CABECEIRA, REFLETOR, CUBA CERÂMICA OU PORCELANA, SERINGA TRÍPLICE, PEÇA RETA, CONTRA ÂNGULO, MICRO MOTOR, CANETA DE ROTAÇÃO, SUGADOR E MOCHO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:41:23 horas, no lote (23) - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) COM ATÉ 3 TERMINAIS, EQUIPO TIPO CART OU ACOPLADO, PEDAL, COM CABECEIRA, REFLETOR, CUBA CERÂMICA OU PORCELANA, SERINGA TRÍPLICE, PEÇA RETA, CONTRA ÂNGULO, MICRO MOTOR,



CANETA DE ROTAÇÃO, SUGADOR E MOCHO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 16.229,80.

No dia 05/10/2023, às 10:14:10 horas, no lote (24) - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE 30 A 39L, POTÊNCIA DE 1 A 1,5HP, CONSUMO DE 6 A 7 PÉS E ISENTO DE ÓLEO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalal-03. No dia 20/10/2023, às 10:25:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023, às 10:25:02 horas, no lote (24) - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE 30 A 39L, POTÊNCIA DE 1 A 1,5HP, CONSUMO DE 6 A 7 PÉS E ISENTO DE ÓLEO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas ás exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:41:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2023, às 09:41:32 horas, no lote (24) - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE 30 A 39L, POTÊNCIA DE 1 A 1,5HP, CONSUMO DE 6 A 7 PÉS E ISENTO DE ÓLEO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:41:32 horas, no lote (24) - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE 30 A 39L, POTÊNCIA DE 1 A 1,5HP, CONSUMO DE 6 A 7 PÉS E ISENTO DE ÓLEO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VRM IMPORT LTDA com o valor R\$ 2.200,00.

No dia 05/10/2023, às 10:25:06 horas, no lote (25) - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) DIGITAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalal-03. No dia 20/10/2023, às 10:25:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023, às 10:25:09 horas, no lote (25) - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) DIGITAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas ás exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:41:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2023, às 09:41:38 horas, no lote (25) - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) DIGITAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:41:38 horas, no lote (25) - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) DIGITAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VRM IMPORT LTDA com o valor R\$ 4.044,00.

No dia 05/10/2023, às 10:24:36 horas, no lote (26) - DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE DE ATÉ 5L/HORA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 17/10/2023, às 10:27:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/10/2023, às 10:27:11 horas, no lote (26) - DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE DE ATÉ 5L/HORA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA. No dia 18/10/2023, às 08:48:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2023, às 08:48:28 horas, no lote (26) - DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE DE ATÉ 5L/HORA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/10/2023, às 10:25:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023, às 10:25:17 horas, no lote (26) - DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE DE ATÉ 5L/HORA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:41:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2023, às 09:41:46 horas, no lote (26) - DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE DE ATÉ 5L/HORA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:41:46 horas, no lote (26) - DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE DE ATÉ 5L/HORA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA com o valor R\$ 849,00.



No dia 05/10/2023, às 10:24:52 horas, no lote (27) - MOCHO EM AÇO OU FERRO CROMADO COM ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA A GÁS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/10/2023, às 10:25:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023, às 10:25:24 horas, no lote (27) - MOCHO EM AÇO OU FERRO CROMADO COM ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA A GÁS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:41:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2023, às 09:41:53 horas, no lote (27) - MOCHO EM AÇO OU FERRO CROMADO COM ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA A GÁS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:41:53 horas, no lote (27) - MOCHO EM AÇO OU FERRO CROMADO COM ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA A GÁS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 462,00.

No dia 05/10/2023, às 10:13:19 horas, no lote (28) - ULTRASSOM ONDONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, CANETA E TRANSDUTOR DE ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 17/10/2023, às 10:27:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/10/2023, às 10:27:24 horas, no lote (28) - ULTRASSOM ONDONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, CANETA E TRANSDUTOR DE ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA. No dia 18/10/2023, às 08:48:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2023, às 08:48:36 horas, no lote (28) - ULTRASSOM ONDONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, CANETA E TRANSDUTOR DE ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/10/2023, às 10:25:32 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/10/2023, às 10:25:31 horas, no lote (28) - ULTRASSOM ONDONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, CANETA E TRANSDUTOR DE ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:42:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2023, às 09:42:03 horas, no lote (28) - ULTRASSOM ONDONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, CANETA E TRANSDUTOR DE ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:42:03 horas, no lote (28) - ULTRASSOM ONDONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, CANETA E TRANSDUTOR DE ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA com o valor R\$ 1.690,00.

No dia 05/10/2023, às 10:54:31 horas, no lote (29) - SELADORA MANUAL APLICADA EM GRAU CIRÚRGICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00003\_multisalas-03. No dia 17/10/2023, às 10:27:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/10/2023, às 10:27:33 horas, no lote (29) - SELADORA MANUAL APLICADA EM GRAU CIRÚRGICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA. No dia 18/10/2023, às 08:48:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2023, às 08:48:44 horas, no lote (29) - SELADORA MANUAL APLICADA EM GRAU CIRÚRGICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/10/2023, às 10:25:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023, às 10:25:37 horas, no lote (29) - SELADORA MANUAL APLICADA EM GRAU CIRÚRGICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:42:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2023, às 09:42:10 horas, no lote (29) - SELADORA MANUAL APLICADA EM GRAU CIRÚRGICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração





foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:42:10 horas, no lote (29) - SELADORA MANUAL APLICADA EM GRAU CIRÚRGICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA com o valor R\$ 310.00.

No dia 05/10/2023, às 10:53:29 horas, no lote (30) - EQUIPO CART ODONTOLÓGICO COM NO MÍNIMO 3 TERMINAIS, SERINGA TRÍPLICE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 17/10/2023, às 10:27:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/10/2023, às 10:27:51 horas, no lote (30) - EQUIPO CART ODONTOLÓGICO COM NO MÍNIMO 3 TERMINAIS, SERINGA TRÍPLICE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 18/10/2023, às 13:07:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2023, às 13:07:22 horas, no lote (30) - EQUIPO CART ODONTOLÓGICO COM NO MÍNIMO 3 TERMINAIS, SERINGA TRÍPLICE. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: LRF DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 19/10/2023, às 11:10:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (30) - EQUIPO CART ODONTOLÓGICO COM NO MÍNIMO 3 TERMINAIS, SERINGA TRÍPLICE. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 05/10/2023, às 10:56:06 horas, no lote (31) - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/10/2023, às 10:25:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023, às 10:25:53 horas, no lote (31) - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas ás exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:42:30 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 24/10/2023, às 09:42:30 horas, no lote (31) - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:42:30 horas, no lote (31) - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 3.800,00.

No dia 05/10/2023, às 10:52:43 horas, no lote (32) - SUPORTE DE SORO COM PEDESTAL EM AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 17/10/2023, às 10:28:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/10/2023, às 10:28:13 horas, no lote (32) - SUPORTE DE SORO COM PEDESTAL EM AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 18/10/2023, às 13:20:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2023, às 13:20:52 horas, no lote (32) - SUPORTE DE SORO COM PEDESTAL EM AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. No dia 20/10/2023, às 10:26:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023, às 10:26:00 horas, no lote (32) - SUPORTE DE SORO COM PEDESTAL EM AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas ás exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:42:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2023, às 09:42:38 horas, no lote (32) - SUPORTE DE SORO COM PEDESTAL EM AÇO INOXIDÁVEL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:42:38 horas, no lote (32) - SUPORTE DE SORO COM PEDESTAL EM AÇO INOXIDÁVEL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS





LTDA com o valor R\$ 1.581,00.

No dia 05/10/2023, às 10:56:10 horas, no lote (33) - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE NO MÍNIMO 3.0GHZ; SSD DE 240GB INTERFACE PCIE M.2, MEMÓRIA RAM DE 8GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2666MHZ OU SUPERIOR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/10/2023, às 10:26:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023, às 10:26:07 horas, no lote (33) - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE NO MÍNIMO 3.0GHZ; SSD DE 240GB INTERFACE PCIE M.2, MEMÓRIA RAM DE 8GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2666MHZ OU SUPERIOR. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:42:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2023, às 09:42:44 horas, no lote (33) - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE NO MÍNIMO 3.0GHZ; SSD DE 240GB INTERFACE PCIE M.2, MEMÓRIA RAM DE 8GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2666MHZ OU SUPERIOR. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:42:44 horas, no lote (33) - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE NO MÍNIMO 3.0GHZ; SSD DE 240GB INTERFACE PCIE M.2, MEMÓRIA RAM DE 8GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2666MHZ OU SUPERIOR. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA - EIRELI com o valor R\$ 4.610,00.

No dia 05/10/2023, às 10:53:21 horas, no lote (34) - IMPRESSORA LASER (COMUM) QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5. A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO





POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPOSTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 17/10/2023, às 10:28:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/10/2023, às 10:28:27 horas, no lote (34) - IMPRESSORA LASER (COMUM) QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPOSTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPOSTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 20/10/2023, às 10:26:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023, às 10:26:14 horas, no lote (34) - IMPRESSORA LASER (COMUM) QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPOSTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPOSTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:42:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2023, às 09:42:50 horas, no lote (34) - IMPRESSORA LASER (COMUM) QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPOSTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPOSTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da





alteração foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:42:50 horas, no lote (34) - IMPRESSORA LASER (COMUM) QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFAÇE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ASYS TECNOLOGIA LTDA com o valor R\$ 2.475,00.

No dia 05/10/2023, às 10:47:40 horas, no lote (35) - BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO COM PRESSÃO COLUNA SIMPLES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/10/2023, às 10:26:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023, às 10:26:20 horas, no lote (35) - BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO COM PRESSÃO COLUNA SIMPLES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas ás exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:42:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2023, às 09:42:57 horas, no lote (35) - BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO COM PRESSÃO COLUNA SIMPLES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:42:57 horas, no lote (35) - BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO COM PRESSÃO COLUNA SIMPLES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 1.677,70.

No dia 05/10/2023, às 10:50:37 horas, no lote (36) - CADEIRA DE RODAS ADULTO EM AÇO OU FERRO PINTADO COM APOIO PARA BRAÇOS E PÉS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 17/10/2023, às 10:28:38 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 17/10/2023,  s 10:28:38 horas, no lote (36) - CADEIRA DE RODAS ADULTO EM AÇO OU FERRO PINTADO COM APOIO PARA BRAÇOS E PÉS. - a situa o do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da altera o foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 20/10/2023,  s 10:26:27 horas, a situa o do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023,  s 10:26:27 horas, no lote (36) - CADEIRA DE RODAS ADULTO EM AÇO OU FERRO PINTADO COM APOIO PARA BRAÇOS E PÉS. - a situa o do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da altera o foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas  s exig ncias do edital. No dia 24/10/2023,  s 09:43:05 horas, a situa o do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2023,  s 09:43:05 horas, no lote (36) - CADEIRA DE RODAS ADULTO EM AÇO OU FERRO PINTADO COM APOIO PARA BRAÇOS E PÉS. - a situa o do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da altera o foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023,  s 09:43:05 horas, no lote (36) - CADEIRA DE RODAS ADULTO EM AÇO OU FERRO PINTADO COM APOIO PARA BRAÇOS E PÉS. - pelo crit rio de menor pre o, foi adjudicado o objeto do lote da licita o   empresa HOSPMIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 2.030,68.

No dia 05/10/2023,  s 10:53:36 horas, no lote (37) - ARQUIVO DE AÇO DE 3 A 5 GAVETAS EM TRILHO - a situa o do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da altera o foi o seguinte: Atualiza o efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/10/2023,  s 10:26:35 horas, a situa o do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023,  s 10:26:35 horas, no lote (37) - ARQUIVO DE AÇO DE 3 A 5 GAVETAS EM TRILHO - a situa o do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da altera o foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas  s exig ncias do edital. No dia 24/10/2023,  s 09:43:15 horas, a situa o do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2023,  s 09:43:15 horas, no lote (37) - ARQUIVO DE AÇO DE 3 A 5 GAVETAS EM TRILHO - a situa o do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da altera o foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023,  s 09:43:15 horas, no lote (37) - ARQUIVO DE AÇO DE 3 A 5 GAVETAS EM TRILHO - pelo crit rio de menor pre o, foi adjudicado o objeto do lote da licita o   empresa ALIDER COMERCIO & SERVICOS LTDA com o valor R\$ 2.000,00.





No dia 05/10/2023, às 10:48:35 horas, no lote (38) - VENTILADOR DE TETO/PAREDE COM 3 OU 4 PÁS DE PAREDE - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/10/2023, às 10:26:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023, às 10:26:41 horas, no lote (38) - VENTILADOR DE TETO/PAREDE COM 3 OU 4 PÁS DE PAREDE - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:43:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2023, às 09:43:23 horas, no lote (38) - VENTILADOR DE TETO/PAREDE COM 3 OU 4 PÁS DE PAREDE - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:43:23 horas, no lote (38) - VENTILADOR DE TETO/PAREDE COM 3 OU 4 PÁS DE PAREDE - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA com o valor R\$ 1.172,46.

No dia 05/10/2023, às 11:09:30 horas, no lote (39) - BALDE/LIXEIRA DE 11 ATÉ 20L EM AÇO OU FERRO PINTADO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 16/10/2023, às 10:12:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/10/2023, às 10:12:15 horas, no lote (39) - BALDE/LIXEIRA DE 11 ATÉ 20L EM AÇO OU FERRO PINTADO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: LRF DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 19/10/2023, às 11:06:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (39) - BALDE/LIXEIRA DE 11 ATÉ 20L EM AÇO OU FERRO PINTADO - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 05/10/2023, às 11:13:58 horas, no lote (40) - LONGARINA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003\_multisalas-03. No dia 20/10/2023, às 10:26:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/10/2023, às 10:26:52 horas, no lote (40) - LONGARINA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica a empresa



declarada vencedora por atender todas às exigências do edital. No dia 24/10/2023, às 09:43:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/10/2023, às 09:43:32 horas, no lote (40) - LONGARINA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fica o item adjudicado a empresa vencedora.

No dia 24/10/2023, às 09:43:32 horas, no lote (40) - LONGARINA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALIDER COMERCIO & SERVICOS LTDA com o valor R\$ 700,00.

No dia 16/10/2023, às 10:09:56 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (4) - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 9.000 A 12.000 BTUS QUENTE E FRIO. O motivo da desclassificação foi: A empresa apresentou produto errado fora das especificações.

No dia 16/10/2023, às 10:12:15 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (39) - BALDE/LIXEIRA DE 11 ATÉ 20L EM AÇO OU FERRO PINTADO. O motivo da desclassificação foi: A empresa apresentou produto errado fora das especificações.

No dia 17/10/2023, às 10:23:22 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (2) - MESA DE EXAMES COM ARMÁRIO EM MADEIRA MDF. O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não apresentar proposta reajustada de acordo com o item do edital de nº06.03 e 06.03.01.

No dia 17/10/2023, às 10:23:35 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (3) - ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO INOXIDÁVEL. O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não apresentar proposta reajustada de acordo com o item do edital de nº06.03 e 06.03.01.

No dia 17/10/2023, às 10:23:46 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (4) - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 9.000 A 12.000 BTUS QUENTE E FRIO. O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não apresentar proposta reajustada de acordo com o item do edital de nº06.03 e 06.03.01.





No dia 17/10/2023, às 10:24:01 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD, no lote (7) - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TEMPERATURA ENTRE +2°C E +8°C COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, SENSORES INTERNOS, DISCADOR DE EMERGÊNCIA, COM CAPACIDADE DE 300 LITROS, ENTRE 2 A 5 GAVETAS E REGISTRO DE DADOS. O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não apresentar proposta reajustada de acordo com o item do edital de n°06.03 e 06.03.01.

No dia 17/10/2023, às 10:25:12 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (13) - BIOMBO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO TRIPLO COM RODÍZIOS. O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não apresentar proposta reajustada de acordo com o item do edital de n°06.03 e 06.03.01.

No dia 17/10/2023, às 10:25:37 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (15) - MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDÁVEL. O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não apresentar proposta reajustada de acordo com o item do edital de n°06.03 e 06.03.01.

No dia 17/10/2023, às 10:25:44 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (16) - BANQUETA EM AÇO INOXIDÁVEL, GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA. O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não apresentar proposta reajustada de acordo com o item do edital de n°06.03 e 06.03.01.

No dia 17/10/2023, às 10:26:09 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (19) - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL DE ATÉ 16KG MÍNIMO 540 X 290 (MM) COM TARA. O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não apresentar proposta reajustada de acordo com o item do edital de n°06.03 e 06.03.01.

No dia 17/10/2023, às 10:27:51 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (30) - EQUIPO CART ODONTOLÓGICO COM NO MÍNIMO 3 TERMINAIS, SERINGA TRÍPLICE. O motivo da desclassificação foi: A empresa será



desclassificada por não apresentar proposta reajustada de acordo com o item do edital de nº06.03 e 06.03.01.

No dia 17/10/2023, às 10:28:13 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (32) - SUPORTE DE SORO COM PEDESTAL EM AÇO INOXIDÁVEL. O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não apresentar proposta reajustada de acordo com o item do edital de nº06.03 e 06.03.01.

No dia 17/10/2023, às 10:28:26 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (34) - IMPRESSORA LASER (COMUM) QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não apresentar proposta reajustada de acordo com o item do edital de nº06.03 e 06.03.01.

No dia 17/10/2023, às 10:28:37 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (36) - CADEIRA DE RODAS ADULTO EM AÇO OU FERRO PINTADO COM APOIO PARA BRAÇOS E PÉS. O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não apresentar proposta reajustada de acordo com o item do edital de nº06.03 e 06.03.01.

No dia 18/10/2023, às 13:07:22 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (30) - EQUIPO CART ODONTOLÓGICO COM NO MÍNIMO 3 TERMINAIS, SERINGA TRÍPLICE. O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada após solicitação de desistência.

No dia 18/10/2023, às 13:19:54 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, no lote (4) - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 9.000 A 12.000 BTUS QUENTE E FRIO. O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não apresentar proposta reajustada de acordo com o item do edital de





nº06.03 e 06.03.01.

No dia 18/10/2023, às 13:20:52 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, no lote (32) - SUPORTE DE SORO COM PEDESTAL EM AÇO INOXIDÁVEL. O motivo da desclassificação foi: A empresa será desclassificada por não apresentar proposta reajustada de acordo com o item do edital de nº06.03 e 06.03.01.

No dia 19/10/2023, às 11:06:49 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (39) - BALDE/LIXEIRA DE 11 ATÉ 20L EM AÇO OU FERRO PINTADO. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada por não apresentar proposta reajustada.

No dia 19/10/2023, às 11:10:04 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - CR COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE MANUTENCA, no lote (4) - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 9.000 A 12.000 BTUS QUENTE E FRIO. O motivo da desclassificação foi: empresa será desclassificada por não apresentar proposta reajustada de acordo com o item do edital de nº06.03 e 06.03.01.

No dia 19/10/2023, às 11:10:22 horas, o Pregoeiro da licitação - DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, no lote (30) - EQUIPO CART ODONTOLÓGICO COM NO MÍNIMO 3 TERMINAIS, SERINGA TRÍPLICE. O motivo da desclassificação foi: empresa será desclassificada por não apresentar proposta reajustada de acordo com o item do edital de nº06.03 e 06.03.01.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO**  
Pregoeiro da disputa

**JOSE CELIO CARNEIRO**  
Autoridade Competente

**CARLOS JOSE ARCANJO**  
Membro Equipe Apoio



**Proponentes:**

- 42.017.679/0001-71 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
- 49.401.214/0001-69 ALIDER COMERCIO & SERVICOS LTDA
- 49.354.820/0001-70 ASYS TECNOLOGIA LTDA
- 46.137.612/0001-21 BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TE
- 45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
- 46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA
- 40.788.915/0001-28 CR COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE MANUTENCA
- 42.951.664/0001-86 HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
- 21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
- 37.000.324/0001-30 LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD
- 49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA
- 35.263.905/0001-39 PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
- 50.867.070/0001-10 RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA
- 01.429.437/0001-08 SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA - EIRELI
- 45.157.605/0001-29 VRM IMPORT LTDA